

UserGate

Иван Чернов

cia@usergate.com

Что мы предлагаем

Филиалы



Офисы



Центры
Обработки
Данных



Виртуальные



Облачные



W
E
G
N

Что мы предлагаем

Log Manager

- Сбор логов
- Дашборды и виджеты
- Отчеты

Классический SIEM


- Анализ
- Правила корреляции
- Обогащение

Экосистемный SIEM

- Улучшенное логирование за счет экосистемных продуктов
- Увеличенный функционал системы

SIEM

Что мы предлагаем




Client

Что мы предлагаем

Overall score

A

95.6%



MVP WAF

Что мы предлагаем

Анализ защищенности:

- Сканирование уязвимостей
- Контроль защищенности
- Выработка мер по устранению уязвимостей.
- Проактивный поиск угроз

Digital forensic incidents response

Security awareness

Разработка архитектуры

SOCaaS

SecServices

Почему мы?

Самый
широкий
функционал

Собственные
софтверные
разработки

Академия

Более
5000
проектов
за 2 года

Собственные
аппаратные
разработки

Комьюнити,
документация,
видео

Планы

Новый кластер

виртуальные MAC-адреса

unicast режим

выбор выделенного интерфейса для служебного трафика

защита служебного трафика

улучшение управления настройками кластера

контроль преемственности

управление таймерами переезда

гибкая настройка условий проверки работы кластера

поддержка кластерной работы в облачных провайдерах

яндекс клауд и сбер клауд



Новый кластер

Повышение
стабильности,
удобства управления
и предсказуемости
поведения



Новые платформы

E1010

E3010

F8010



IDPS

Улучшение производительности

Новые диссекторы для протоколов:

DNS

POP3

SMTP

DHCP

W
E
G
N

Подготовка к
получению
сертификата
ФСТЭК России по
новым
требованиям



Всякое

Редистрибуция маршрутов с возможностью фильтрации префиксов из BGP в OSPF


Поддержка RADIUS-авторизации по каталогам LDAP через 802.1x.- необходимо для авторизации пользователей, которые уже авторизовались на wi-fi точках - расширение UserID

Возможность импорта и экспорта шаблонов и их настроек в MC

И т.д. – следите за новостями



UserGate FG



EMIX - 65 гбит/с (CPS - 35 000, 10 000 правил)

CC - 11 000 000 TCP сессий

CPS - 80 000 сессий в секунду

80M PPS

Аппаратное ускорение на ПЛИС

Реестр Минпромторг

W
E
G
Z



Контур
безопасности
C UserGate

XDR


Extended

Detection

Response



ZTNA



СПАСИБО

Иван Чернов

cia@usergate.com